

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 33» ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413111, г. Энгельс, ул. Одесская, д.60, ИНН 6449019417, КПП 644901001

А К Т № 4

осмотра и проверки оборудования на прогулочной площадке группы № 4
МАДОУ «Детский сад № 33»

«31» 05 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

председателя комиссии заведующий
и членов комиссии:

И.И.Батталова

заместителя заведующего

Л.Е.Мещерякова

специалиста по охране труда

Н.В.Лапшина

председателя первичной профсоюзной организации

Г.А.Яковенко

старшего воспитателя

Л.Н.Сураева

Провели осмотр и испытание установленного оборудования на прогулочной площадке
составили настоящий акт в том, что:

Адрес установки оборудования: **г.Энгельс, ул.Одесская, д.60**

Характеристика поверхности прогулочной площадки: **песчаная насыпь**






Перечень установленного оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	«Локомотив с горкой» (004424) 1 шт.,	под нагрузкой 150 кг, фактически укреплен надежно, повреждений и трещин не обнаружено	Не обнаружено	-	-
2	домик-беседка «Белоснежка» (004315) 1 шт	фактически повреждений и трещин не обнаружено	Не обнаружено	-	-
3	качалка-балансир «Малая» (004102) 1 шт.	под нагрузкой 150 кг, фактически повреждений и трещин не обнаружено	Не обнаружено	-	-
4	песочница с крышкой (004237) 1 шт.	фактически повреждений и трещин не обнаружено	Не обнаружено	-	-
5	Качели на	под нагрузкой	Не	-	---

металлических стойках средние с жесткой подвеской (004153) 1 шт.	150 кг, фактически прогибов нет, устойчивы, повреждений и трещин не обнаружено	обнаружено		
---	--	------------	--	--

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового и спортивного оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Испытания игрового оборудования соответствуют требованиям ГОСТ; после снятия нагрузки повреждений и смещений на игровом оборудовании не обнаружено.

Решение комиссии: Игровая деятельность на установленном игровом оборудовании разрешается.

Председатель комиссии:  / И.И. Батталова
Члены комиссии:  / Л.Е. Мещерякова
 / Н.В. Лапшина
 / Г.А. Яковенко
 / Л.Н. Сураева

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Примечание
1	«Комплект с торкой» (004153) шт.	фактически нет повреждений и трещин обнаружено	не обнаружено	
2	«Комплект с торкой» (004153) шт.	фактически нет повреждений и трещин обнаружено	не обнаружено	
3	«Комплект с торкой» (004153) шт.	фактически нет повреждений и трещин обнаружено	не обнаружено	
4	«Комплект с торкой» (004153) шт.	фактически нет повреждений и трещин обнаружено	не обнаружено	
5	«Комплект с торкой» (004153) шт.	фактически нет повреждений и трещин обнаружено	не обнаружено	